



Rapporto di prova	5125AP003	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	16/01/2024		Pagina 1 di 3



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)  
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)  
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284; e-mail: [ecologica.buffa@tiscali.it](mailto:ecologica.buffa@tiscali.it) – PEC: [ecologicabuffasrl@legalmail.it](mailto:ecologicabuffasrl@legalmail.it)  
Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891; Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962  
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1  
**Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia – MINISTERO DELLA SALUTE**  
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

#### Dati relativi al cliente:

Cliente:	Comune di Alcamo
Indirizzo:	piazza Ciullo
Città:	Alcamo (TP)



#### Dati relativi al campione:

Identificativo:	5125AP003		
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano		
Campionato presso:	rubinetto in uscita dal serbatoio idrico principale		
Campionamento a cura di:	tecnico Giovanni Orso (Ecologica Buffa s.r.l.)		
Metodo di campionamento:	UNI EN ISO 5667-3:2018 + ISO 19458:2006		
Data di campionamento:	12/01/2024	Orario del campionamento:	09:30
Data di arrivo in laboratorio:	12/01/2024		
Data inizio prove:	12/01/2024	Data fine prove:	15/01/2024



Rapporto di prova	5125AP003	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	16/01/2024		Pagina 2 di 3

Riferimento dei limiti di legge: D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Parametro	Metodo di prova	Risultato	Incertezza	Limite di legge	Unità di misura
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
Torbidità	MI 088 Rev. 1 2022	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,54	---	6,5 – 9,5	unità di pH
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	803	---	2.500	µS/cm
Cloro libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,38	---	---	mg/L
Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 14911:2001	27,3	---	---	°F
Fluoruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,29	---	1,5	mg/L
Cloruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	83,8	---	250	mg/L
Nitriti	UNI EN ISO 10304-1:2009	< 0,01	---	0,50	mg/L
Nitrati	UNI EN ISO 10304-1:2009	5,0	---	50	mg/L
Solfati	UNI EN ISO 10304-1:2009	98,7	---	250	mg/L
Ione ammonio	UNI EN ISO 14911:2001	< 0,05	---	0,50	mg/L
Sodio	UNI EN ISO 14911:2001	61,4	---	200	mg/L
Potassio	UNI EN ISO 14911:2001	3,6	---	---	mg/L
Calcio	UNI EN ISO 14911:2001	66,3	---	---	mg/L
Magnesio	UNI EN ISO 14911:2001	26,2	---	---	mg/L
Conta batteri coliformi	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	---	0	Ufc / 100 mL
Conta Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	---	0	Ufc / 100 mL



Rapporto di prova	5125AP003	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023		
Data di emissione	16/01/2024		Pagina 3 di 3		
Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	---	0	Ufc / 100 mL
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	ISO 14189:2013	0	---	0	Ufc / 100 mL
Conta microrganismi vitali a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	non rilevati	---	Senza variazioni anomale	Ufc / mL
Conta microrganismi vitali a 37 °C	UNI EN ISO 6222:2001	non rilevati	---	---	Ufc / mL

### Dichiarazione di conformità ai limiti di legge

Limitatamente ai parametri riportati nel presente rapporto di prova, i risultati rientrano nei limiti di legge.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove effettuate presso i laboratori di Ecologica Buffa S.R.L., e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta di Ecologica Buffa S.R.L.. Ogni revisione successiva alla 0 annulla e sostituisce le precedenti. In caso di campionamento non effettuato dal personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Si declina ogni responsabilità sui dati del campionamento forniti dal cliente. Il nome e l'indirizzo del cliente sono sempre forniti da quest'ultimo; il punto di campionamento, la data e l'orario del campionamento sono forniti dal cliente quando il campionamento è a sua cura. Il Laboratorio comunica al cliente se questi ha consegnato campioni prelevati o trasportati in modo non conforme e, se questi richiede ugualmente l'effettuazione delle prove, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che potrebbero essere influenzati da tali scostamenti. Quando nel rapporto di prova è presente una dichiarazione di conformità ai limiti di legge o definiti dal cliente, la regola decisionale del Laboratorio, valida per tutti i parametri, prevede che il campione venga dichiarato conforme o non conforme ai limiti esclusivamente in base al risultato analitico ed a prescindere dal valore dell'incertezza di misura eventualmente riportato. Se nel presente rapporto di prova non vengono indicate le condizioni ambientali, ciò significa che esse non sono considerate rilevanti ai fini dell'interpretazione dei risultati di prova. I risultati fuori limite vengono evidenziati in grassetto. I risultati che superano eventuali limiti di accettabilità consigliati e non cogenti non sono contrassegnati in grassetto e non vengono tenuti in considerazione nella dichiarazione di conformità ai limiti presente in calce al rapporto di prova. Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k = 2$  ed una probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano, la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con un livello di probabilità al 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque di scarico, l'incertezza di misura, se riportata, è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . Per le prove microbiologiche sulle matrici solide e sui tamponi sulle superfici, l'incertezza è stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019 ed è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità del laboratorio. Conformemente al paragrafo 9.1.8.4.1 della norma ISO 8199:2018, per le prove microbiologiche sulle acque, la dicitura "microrganismi presenti" indica un risultato numerico di 1 o 2 Ufc/volume sottoposto alla prova; un risultato numerico compreso fra 3 e 9 Ufc/volume sottoposto alla prova è da intendersi come una stima. Nel caso delle prove sui tamponi sulle superfici, sulle emissioni in atmosfera e sull'aria in ambienti di vita e di lavoro, se il campionamento è a cura del cliente, il risultato, così come espresso nella sua unità di misura, è ottenuto mediante ricalcolo sulla base della misura dell'area della superficie o del volume di aria espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA



Rapporto di prova	5125AP004	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	16/01/2024		Pagina 1 di 3



ECOLOGICA BUFFA s.r.l.

Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284; e-mail: [ecologica.buffa@tiscali.it](mailto:ecologica.buffa@tiscali.it) – PEC: [ecologicabuffasrl@legalmail.it](mailto:ecologicabuffasrl@legalmail.it)

Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891; Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962


Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1

**Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia – MINISTERO DELLA SALUTE**

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

#### Dati relativi al cliente:

Cliente:	Comune di Alcamo
Indirizzo:	piazza Ciullo
Città:	Alcamo (TP)



#### Dati relativi al campione:

Identificativo:	5125AP004		
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano		
Campionato presso:	terza fontanella da destra nel piazzale del bottino comunale (linea dell'acqua trattata con raggi UV)		
Campionamento a cura di:	tecnico Giovanni Orso (Ecologica Buffa s.r.l.)		
Metodo di campionamento:	UNI EN ISO 5667-3:2018 + ISO 19458:2006		
Data di campionamento:	12/01/2024	Orario del campionamento:	09:40
Data di arrivo in laboratorio:	12/01/2024		
Data inizio prove:	12/01/2024	Data fine prove:	15/01/2024



Rapporto di prova	5125AP004	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	16/01/2024		Pagina 2 di 3

Riferimento dei limiti di legge: D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Parametro	Metodo di prova	Risultato	Incertezza	Limite di legge	Unità di misura
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
Torbidità	MI 088 Rev. 1 2022	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,45	---	6,5 – 9,5	unità di pH
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	839	---	2.500	µS/cm
Cloro libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,06	---	---	mg/L
Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 14911:2001	30,3	---	---	°F
Fluoruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,21	---	1,5	mg/L
Cloruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	84,4	---	250	mg/L
Nitriti	UNI EN ISO 10304-1:2009	< 0,01	---	0,50	mg/L
Nitrati	UNI EN ISO 10304-1:2009	6,6	---	50	mg/L
Solfati	UNI EN ISO 10304-1:2009	58,7	---	250	mg/L
Ione ammonio	UNI EN ISO 14911:2001	< 0,05	---	0,50	mg/L
Sodio	UNI EN ISO 14911:2001	53,3	---	200	mg/L
Potassio	UNI EN ISO 14911:2001	2,2	---	---	mg/L
Calcio	UNI EN ISO 14911:2001	71,0	---	---	mg/L
Magnesio	UNI EN ISO 14911:2001	30,4	---	---	mg/L
Conta batteri coliformi	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	20	---	0	Ufc / 100 mL
Conta Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	8	---	0	Ufc / 100 mL



Rapporto di prova	5125AP004	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023		
Data di emissione	16/01/2024		Pagina 3 di 3		
Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	2	---	0	Ufc / 100 mL
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	ISO 14189:2013	0	---	0	Ufc / 100 mL
Conta microrganismi vitali a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	19	---	Senza variazioni anomale	Ufc / mL
Conta microrganismi vitali a 37 °C	UNI EN ISO 6222:2001	8	---	---	Ufc / mL

### Dichiarazione di conformità ai limiti di legge

Limitatamente ai parametri riportati nel presente rapporto di prova, i risultati **NON rientrano** nei limiti di legge.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove effettuate presso i laboratori di Ecologica Buffa S.R.L., e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta di Ecologica Buffa S.R.L.. Ogni revisione successiva alla 0 annulla e sostituisce le precedenti. In caso di campionamento non effettuato dal personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Si declina ogni responsabilità sui dati del campionamento forniti dal cliente. Il nome e l'indirizzo del cliente sono sempre forniti da quest'ultimo; il punto di campionamento, la data e l'orario del campionamento sono forniti dal cliente quando il campionamento è a sua cura. Il Laboratorio comunica al cliente se questi ha consegnato campioni prelevati o trasportati in modo non conforme e, se questi richiede ugualmente l'effettuazione delle prove, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che potrebbero essere influenzati da tali scostamenti. Quando nel rapporto di prova è presente una dichiarazione di conformità a limiti di legge o definiti dal cliente, la regola decisionale del Laboratorio, valida per tutti i parametri, prevede che il campione venga dichiarato conforme o non conforme ai limiti esclusivamente in base al risultato analitico ed a prescindere dal valore dell'incertezza di misura eventualmente riportato. Se nel presente rapporto di prova non vengono indicate le condizioni ambientali, ciò significa che esse non sono considerate rilevanti ai fini dell'interpretazione dei risultati di prova. I risultati fuori limite vengono evidenziati in grassetto. I risultati che superano eventuali limiti di accettabilità consigliati e non cogenti non sono contrassegnati in grassetto e non vengono tenuti in considerazione nella dichiarazione di conformità ai limiti presente in calce al rapporto di prova. Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k = 2$  ed una probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano, la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con un livello di probabilità al 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque di scarico, l'incertezza di misura, se riportata, è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . Per le prove microbiologiche sulle matrici solide e sui tamponi sulle superfici, l'incertezza è stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019 ed è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità del laboratorio. Conformemente al paragrafo 9.1.8.4.1 della norma ISO 8199:2018, per le prove microbiologiche sulle acque, la dicitura "microrganismi presenti" indica un risultato numerico di 1 o 2 Ufc/volume sottoposto alla prova; un risultato numerico compreso fra 3 e 9 Ufc/volume sottoposto alla prova è da intendersi come una stima. Nel caso delle prove sui tamponi sulle superfici, sulle emissioni in atmosfera e sull'aria in ambienti di vita e di lavoro, per il campionamento è a cura del cliente, il risultato, così come espresso nella sua unità di misura, è ottenuto mediante ricalcolo sulla base della misura dell'area della superficie o del volume di aria espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA



Rapporto di prova	5125AP005	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 1 di 2



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284; e-mail: [ecologica.buffa@tiscali.it](mailto:ecologica.buffa@tiscali.it) – PEC: [ecologicabuffasrl@legalmail.it](mailto:ecologicabuffasrl@legalmail.it)

Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891; Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962

Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1

**Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia – MINISTERO DELLA SALUTE**

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

#### Dati relativi al cliente:

Cliente:	Comune di Alcamo
Indirizzo:	piazza Ciullo
Città:	Alcamo (TP)

#### Dati relativi al campione:

Identificativo:	5125AP005		
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano		
Campionato presso:	contatore comunale di via G. Cosentino, 41 – Alcamo (TP)		
Campionamento a cura di:	tecnico Giovanni Orso (Ecologica Buffa s.r.l.)		
Metodo di campionamento:	UNI EN ISO 5667-3:2018 + ISO 19458:2006		
Data di campionamento:	12/01/2024	Orario del campionamento:	09:50
Data inizio prove:	12/01/2024	Data fine prove:	12/01/2024



**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1143 L

Rapporto di prova	5125AP005	Revisione 0	RdF/50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 2 di 2


Riferimento dei limiti di legge: D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Prove effettuate in situ

Parametro	Metodo di prova	Risultato	Incerezza	Limite di legge	Unità di misura
Cloro libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,21	---	---	mg/L

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove effettuate presso i laboratori di Ecologica Buffa S.R.L., e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta di Ecologica Buffa S.R.L.. Ogni revisione successiva alla 0 annulla e sostituisce le precedenti. In caso di campionamento non effettuato dal personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Si declina ogni responsabilità sui dati del campionamento forniti dal cliente. Il nome e l'indirizzo del cliente sono sempre forniti da quest'ultimo; il punto di campionamento, la data e l'orario del campionamento sono forniti dal cliente quando il campionamento è a sua cura. Il Laboratorio comunica al cliente se questi ha consegnato campioni prelevati o trasportati in modo non conforme e, se questi richiede ugualmente l'effettuazione delle prove, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che potrebbero essere influenzati da tali scostamenti. Quando nel rapporto di prova è presente una dichiarazione di conformità a limiti di legge o definiti dal cliente, la regola decisionale del Laboratorio, valida per tutti i parametri, prevede che il campione venga dichiarato conforme o non conforme ai limiti esclusivamente in base al risultato analitico ed a prescindere dal valore dell'incertezza di misura eventualmente riportato. Se nel presente rapporto di prova non vengono indicate le condizioni ambientali, ciò significa che esse non sono considerate rilevanti ai fini dell'interpretazione dei risultati di prova. I risultati fuori limite vengono evidenziati in grassetto. I risultati che superano eventuali limiti di accettabilità consigliati e non cogenti non sono contrassegnati in grassetto e non vengono tenuti in considerazione nella dichiarazione di conformità ai limiti presente in calce al rapporto di prova. Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k = 2$  ed una probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano, la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con un livello di probabilità al 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque di scarico, l'incertezza di misura, se riportata, è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . Per le prove microbiologiche sulle matrici solide e sui tamponi sulle superfici, l'incertezza è stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019 ed è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità del laboratorio. Conformemente al paragrafo 9.1.8.4.1 della norma ISO 8199:2018, per le prove microbiologiche sulle acque, la dicitura "microrganismi presenti" indica un risultato numerico di 1 o 2 Ufc/volume sottoposto alla prova; un risultato numerico compreso fra 3 e 9 Ufc/volume sottoposto alla prova è da intendersi come una stima. Nel caso delle prove sui tamponi sulle superfici, sulle emissioni in atmosfera e sull'aria in ambienti di vita e di lavoro, se il campionamento è a cura del cliente, il risultato, così come espresso nella sua unità di misura, è ottenuto mediante ricalcolo sulla base della misura dell'area della superficie o del volume di aria espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA



ACCREDIA  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1143 L

Rapporto di prova	5125AP006	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 1 di 2



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284; e-mail: [ecologica.buffa@tiscali.it](mailto:ecologica.buffa@tiscali.it) – PEC: [ecologicabuffasrl@legalmail.it](mailto:ecologicabuffasrl@legalmail.it)

Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891; Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962

Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1

**Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia – MINISTERO DELLA SALUTE**

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

#### Dati relativi al cliente:

Cliente:	Comune di Alcamo
Indirizzo:	piazza Ciullo
Città:	Alcamo (TP)

#### Dati relativi al campione:

Identificativo:	5125AP006		
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano		
Campionato presso:	contatore comunale di via Sac. Francesco Alesi – Alcamo (TP)		
Campionamento a cura di:	tecnico Giovanni Orso (Ecologica Buffa s.r.l.)		
Metodo di campionamento:	UNI EN ISO 5667-3:2018 + ISO 19458:2006		
Data di campionamento:	12/01/2024	Orario del campionamento:	09:55
Data inizio prove:	12/01/2024	Data fine prove:	12/01/2024



**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1143 L

Rapporto di prova	5125AP006	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 2 di 2

Riferimento dei limiti di legge: D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Prove effettuate in situ

Parametro	Metodo di prova	Risultato	Incerezza	Limite di legge	Unità di misura
Cloro libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,47	---	---	mg/L

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove effettuate presso i laboratori di Ecologica Buffa S.R.L., e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta di Ecologica Buffa S.R.L.. Ogni revisione successiva alla 0 annulla e sostituisce le precedenti. In caso di campionamento non effettuato dal personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Si declina ogni responsabilità sui dati del campionamento forniti dal cliente. Il nome e l'indirizzo del cliente sono sempre forniti da quest'ultimo; il punto di campionamento, la data e l'orario del campionamento sono forniti dal cliente quando il campionamento è a sua cura. Il Laboratorio comunica al cliente se questi ha consegnato campioni prelevati o trasportati in modo non conforme e, se questi richiede ugualmente l'effettuazione delle prove, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che potrebbero essere influenzati da tali scostamenti. Quando nel rapporto di prova è presente una dichiarazione di conformità a limiti di legge o definiti dal cliente, la regola decisionale del Laboratorio, valida per tutti i parametri, prevede che il campione venga dichiarato conforme o non conforme ai limiti esclusivamente in base al risultato analitico ed a prescindere dal valore dell'incertezza di misura eventualmente riportato. Se nel presente rapporto di prova non vengono indicate le condizioni ambientali, ciò significa che esse non sono considerate rilevanti ai fini dell'interpretazione dei risultati di prova. I risultati fuori limite vengono evidenziati in grassetto. I risultati che superano eventuali limiti di accettabilità consigliati e non cogenti non sono contrassegnati in grassetto e non vengono tenuti in considerazione nella dichiarazione di conformità ai limiti presente in calce al rapporto di prova. Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k = 2$  ed una probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano, la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con un livello di probabilità al 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque di scarico, l'incertezza di misura, se riportata, è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . Per le prove microbiologiche sulle matrici solide e sui tamponi sulle superfici, l'incertezza è stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019 ed è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità di laboratorio. Conformemente al paragrafo 9.1.8.4.1 della norma ISO 8199:2018, per le prove microbiologiche sulle acque, la dicitura "microrganismi presenti" indica un risultato numerico di 1 o 2 Ufc/volume sottoposto alla prova; un risultato numerico compreso fra 3 e 9 Ufc/volume sottoposto alla prova è da intendersi come una stima. Nel caso delle prove sui tamponi sulle superfici, sulle emissioni in atmosfera e sull'aria in ambienti di vita e di lavoro, se il campionamento è a cura del cliente, il risultato, così come espresso nella sua unità di misura, è ottenuto mediante ricalcolo sulla base della misura dell'area della superficie o del volume di aria espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA



**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1143 L

Rapporto di prova	5125AP007	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 1 di 2



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284; e-mail: [ecologica.buffa@tiscali.it](mailto:ecologica.buffa@tiscali.it) – PEC: [ecologicabuffasrl@legalmail.it](mailto:ecologicabuffasrl@legalmail.it)

Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891; Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962

Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1

**Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia – MINISTERO DELLA SALUTE**

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

#### Dati relativi al cliente:

Cliente:	Comune di Alcamo
Indirizzo:	piazza Ciullo
Città:	Alcamo (TP)

#### Dati relativi al campione:

Identificativo:	5125AP007		
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano		
Campionato presso:	fontanella comunale in via G. Martino – Alcamo (TP)		
Campionamento a cura di:	tecnico Giovanni Orso (Ecologica Buffa s.r.l.)		
Metodo di campionamento:	UNI EN ISO 5667-3:2018 + ISO 19458:2006		
Data di campionamento:	12/01/2024	Orario del campionamento:	10:15
Data inizio prove:	12/01/2024	Data fine prove:	12/01/2024



Rapporto di prova	5125AP007	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 2 di 2

Riferimento dei limiti di legge: D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Prove effettuate in situ

Parametro	Metodo di prova	Risultato	Incerezza	Limite di legge	Unità di misura
Cloro libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,20	---	---	mg/L

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove effettuate presso i laboratori di Ecologica Buffa S.R.L., e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta di Ecologica Buffa S.R.L.. Ogni revisione successiva alla 0 annulla e sostituisce le precedenti. In caso di campionamento non effettuato dal personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Si declina ogni responsabilità sui dati del campionamento forniti dal cliente. Il nome e l'indirizzo del cliente sono sempre forniti da quest'ultimo; il punto di campionamento, la data e l'orario del campionamento sono forniti dal cliente quando il campionamento è a sua cura. Il Laboratorio comunica al cliente se questi ha consegnato campioni prelevati o trasportati in modo non conforme e, se questi richiede ugualmente l'effettuazione delle prove, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che potrebbero essere influenzati da tali scostamenti. Quando nel rapporto di prova è presente una dichiarazione di conformità a limiti di legge o definiti dal cliente, la regola decisionale del Laboratorio, valida per tutti i parametri, prevede che il campione venga dichiarato conforme o non conforme ai limiti esclusivamente in base al risultato analitico ed a prescindere dal valore dell'incertezza di misura eventualmente riportato. Se nel presente rapporto di prova non vengono indicate le condizioni ambientali, ciò significa che esse non sono considerate rilevanti ai fini dell'interpretazione dei risultati di prova. I risultati fuori limite vengono evidenziati in grassetto. I risultati che superano eventuali limiti di accettabilità consigliati e non cogenti non sono contrassegnati in grassetto e non vengono tenuti in considerazione nella dichiarazione di conformità ai limiti presente in calce al rapporto di prova. Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k = 2$  ed una probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano, la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con un livello di probabilità al 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque di scarico, l'incertezza di misura, se riportata, è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . Per le prove microbiologiche sulle matrici solide e sui tamponi sulle superfici, l'incertezza è stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019 ed è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità del laboratorio. Conformemente al paragrafo 9.1.8.4.1 della norma ISO 8199:2018, per le prove microbiologiche sulle acque, la dicitura "microrganismi presenti" indica un risultato numerico di 1 o 2 Ufc/volume sottoposto alla prova; un risultato numerico compreso fra 3 e 9 Ufc/volume sottoposto alla prova è da intendersi come una stima. Nel caso delle prove sui tamponi sulle superfici, sulle emissioni in atmosfera e sull'aria in ambienti di vita e di lavoro, se il campionamento è a cura del cliente, il risultato, così come espresso nella sua unità di misura, è ottenuto mediante ricalcolo sulla base della misura dell'area della superficie o del volume di aria espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA



Rapporto di prova	5125AP008	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 1 di 2



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)

Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284; e-mail: [ecologica.buffa@tiscali.it](mailto:ecologica.buffa@tiscali.it) – PEC: [ecologicabuffasrl@legalmail.it](mailto:ecologicabuffasrl@legalmail.it)

Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891; Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962

Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1

**Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia – MINISTERO DELLA SALUTE**

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

#### Dati relativi al cliente:

Cliente:	Comune di Alcamo
Indirizzo:	piazza Ciullo
Città:	Alcamo (TP)

#### Dati relativi al campione:

Identificativo:	5125AP008		
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano		
Campionato presso:	contatore comunale in via Salvo D'Acquisto, 2 – Alcamo (TP)		
Campionamento a cura di:	tecnico Giovanni Orso (Ecologica Buffa s.r.l.)		
Metodo di campionamento:	UNI EN ISO 5667-3:2018 + ISO 19458:2006		
Data di campionamento:	12/01/2024	Orario del campionamento:	10:40
Data inizio prove:	12/01/2024	Data fine prove:	12/01/2024



Rapporto di prova	5125AP008	Revisione 0	RdP50ACCR Rev. 18 del 30/10/2023
Data di emissione	15/01/2024		Pagina 2 di 2

Riferimento dei limiti di legge: D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Prove effettuate in situ

Parametro	Metodo di prova	Risultato	Incertezza	Limite di legge	Unità di misura
Cloro libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,25	---	---	mg/L

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove effettuate presso i laboratori di Ecologica Buffa S.R.L., e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta di Ecologica Buffa S.R.L.. Ogni revisione successiva alla 0 annulla e sostituisce le precedenti. In caso di campionamento non effettuato dal personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Si declina ogni responsabilità sui dati del campionamento forniti dal cliente. Il nome e l'indirizzo del cliente sono sempre forniti da quest'ultimo; il punto di campionamento, la data e l'orario del campionamento sono forniti dal cliente quando il campionamento è a sua cura. Il Laboratorio comunica al cliente se questi ha consegnato campioni prelevati o trasportati in modo non conforme e, se questi richiede ugualmente l'effettuazione delle prove, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che potrebbero essere influenzati da tali scostamenti. Quando nel rapporto di prova è presente una dichiarazione di conformità ai limiti di legge o definiti dal cliente, la regola decisionale del Laboratorio, valida per tutti i parametri, prevede che il campione venga dichiarato conforme o non conforme ai limiti esclusivamente in base al risultato analitico ed a prescindere dal valore dell'incertezza di misura eventualmente riportato. Se nel presente rapporto di prova non vengono indicate le condizioni ambientali, ciò significa che esse non sono considerate rilevanti ai fini dell'interpretazione dei risultati di prova. I risultati fuori limite vengono evidenziati in grassetto. I risultati che superano eventuali limiti di accettabilità consigliati e non cogenti non sono contrassegnati in grassetto e non vengono tenuti in considerazione nella dichiarazione di conformità ai limiti presente in calce al rapporto di prova. Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k = 2$  ed una probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque destinate al consumo umano, la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di confidenza con un livello di probabilità al 95%. Per le prove microbiologiche sulle acque di scarico, l'incertezza di misura, se riportata, è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . Per le prove microbiologiche sulle matrici solide e sui tamponi sulle superfici, l'incertezza è stimata in conformità alla norma ISO 19036:2019 ed è espressa come incertezza estesa ad un livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k = 2$ . L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità di laboratorio. Conformemente al paragrafo 9.1.8.4.1 della norma ISO 8199:2018, per le prove microbiologiche sulle acque, la dicitura "microrganismi presenti" indica un risultato numerico di 1 o 2 Ufc/volume sottoposto alla prova; un risultato numerico compreso fra 3 e 9 Ufc/volume sottoposto alla prova è da intendersi come una stima. Nel caso delle prove sui tamponi sulle superfici, sulle emissioni in atmosfera e sull'aria in ambienti di vita e di lavoro, se il campionamento è a cura del cliente, il risultato, così come espresso nella sua unità di misura, è ottenuto mediante ricalcolo sulla base della misura dell'area della superficie o del volume di aria espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

DOTT. ENZO BUFFA



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **LIPARI ETTORE** presa con sbocco **7049**  
Via **C/DA MOLINELLO** N° **386 A** Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **16** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **BATTAGLIA GIUSEPPE**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122EB002893 K** di mm. **25** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. **1655**.  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**Bellagie Giuseppe (GENERO)**

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SCHLUMBERGER** MATRICOLA **97020669**

PER IL COMUNE

**LA DITTA APPALTATRICE  
DELL'ANGELO S.C.**

**Via Giordano n.6  
91042 ALCAMO (TP)**

**C.F. e P.Iva 01498830617**

IN EGCUO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a Amedeo Maria Antonella

presa con sbocco

f923

Via DELLA STELLA CINESE

N° 260 Piano \_\_\_\_\_

Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. Amedeo VITA

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 123EA 100919 D di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore è di MC. \_\_\_\_\_

La lettura del contatore al momento della sostituzione è di MC. \_\_\_\_\_

In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Amedeo VITA (SORELTA)

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGLO S.p.A.

Giovanni n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA 01498830817

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

CAMMARATA Nicolo'

presa con sbocco

8439

Via Cida Fuccia Monello

lotto n° 3

Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N°

DEL

FERMO

ILLEGGIBILE

GUASTO

PERDE

FURTO

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. CAMMARATA Nicolo'

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input type="checkbox"/>	ITRON	<input checked="" type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° 1228A05L951 di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO

SISMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE.

DELL'ANGELO S.r.l.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA 09 - 07 9000



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **VARVARO GIUSEPPA** presa con sbocco **7235**  
Via **C/DA MOLINELLO** N° **369** Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **PARRINO MARIO**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input checked="" type="checkbox"/>	ITRON	<input type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° **122EA063068 M** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.  
In fede di ciò' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(MARIO)  
SISMA

CONTATORE ELIMINATO TIPO

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

~~DELISANTO S.C.~~

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

67399 P.Iva 01498830617

MATRICOLA

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a TURCICIANO LIBORIO presa con sbocco 8503  
Via URANO N° 184 Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE: ILLEGGIBILE PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. TURCICIANO LIBORIO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input checked="" type="checkbox"/>	ITRON	<input type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° 123 EA 118057 T di mmn. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE

DELE *[Signature]* S.p.a.  
Via Giordano n.5  
91011 ALCAMO (TP)  
091 240114 098830617

MATRICOLA 0742911498830617

IN SERVICO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **PONDINELLA i.e.NAZIO** presa con sbocco **7514**  
Via **c/da FICCIÀ MONTEVO** N° \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **RONDINELLA CINSEPRE**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLUDIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **123 EA 100865 G** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. **208** \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**Rondinella Istruffa (Ficcià)**

CONTATORE ELIMINATO TIPO **ICA**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

~~Via Giordano n.6~~  
~~91011 ALCAMO (TP)~~  
C.F. e P.Iva 01498830617

MATRICOLA **794055**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **MELIA GIUSEPPE** presa con sbocco **7502**  
Via **CDA MOUNTAIN** N° **108A** Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

##### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **11** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **MELIA GIUSEPPE**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122BA054952 G** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830617

MATRICOLA **3707**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **iMPERIZZERI ANNA** presa con sbocco **8474**

Via **SPRONE** N° **15** Piano **\_\_\_\_\_**

Installato in via **CDA RAGUZZINAZZI** \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **iMPERIZZERI ANNA**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input type="checkbox"/>	ITRON	<input checked="" type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° **122BA052698 D** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di ciò' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

iMPERIZZERI ANNA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.r.l.**

Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

MATRICOLA **98-077003**

IN SILENZIO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a TROVATO FRANCESCA presa con sbocco 8358  
Via Oriente N° 1042 Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via cda Macazzinari

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. D'ANGELO Giacomo

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° 122BA054969 p di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(CENFO)

CONTATORE ELIMINATO TIPO

SISMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.r.l.**

Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817  
03-13 SS25

MATRICOLA



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **KILIANA VITA DOMENICA** presa con sbocco **8517**

Via **DELL'ORSA MAGGIORE** N° **9** Piano **\_\_\_\_\_**

Installato in via **DELL'ORSA MAGGIORE / CDA MAGAZZINO** **\_\_\_\_\_**

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **KILIANA VITA DOMENICA**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122 EA 06 3059 L** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Kiliana Vita Domenica

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISKA** MATRICOLA **07-242406**

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **BAMBINA FRANCESCA** presa con sbocco **8L75**  
Via **c/da malinella** N° **36** Piano \_\_\_\_\_

Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **BAMBINA FRANCESCA**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **(22EA043764 T** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. **3489** \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**BAMBINA FRANCESCA**

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

O.P.P. 01498830817

MATRICOLA **07-017878**

IN SILENZIO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **ROCCAFORTE MARINO** presa con sbocco **8745**  
Via **C/DA ROCCAFORTE** N° \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE: PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **ACNELLO GIUSEPPE**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122EA040776 L** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

MATRICOLA **11C.F.00000001498830817**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **CATALDO FRANCESCA** presa con sbocco **8748**  
Via **C/DA MOLINELLO** N° \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **AGNELLO LIBERTO**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **123EA100866 H** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(REDATTO)

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELLA MANGIARO S.C.**  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA **11-175846**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **Filippi GASPARE** presa con sbocco **8424**  
Via **C/DA MOLINELLO** N° **387 A** Piano **\_\_\_\_\_**  
Installato in via **\_\_\_\_\_**

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **14** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **Filippi GASPARE**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input type="checkbox"/>	ITRON	<input checked="" type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° **122BA052690 V** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**Giulio Gaspare**

CONTATORE ELIMINATO TIPO SIGMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

~~Via Giordano n.6~~

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.I. 01498830617

MATRICOLA 09-01-0009

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **ASTA MELCHIERE** presa con sbocco **6781**  
Via **CDA CATANESE** N° **413/A** Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **ASTA MELCHIERE**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122BA054966 M** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO

**SISMA**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

~~Via Giordano n.6~~

~~91011 ALCAMO (TP)~~

~~C.F. e P.Iva 01498830817~~

MATRICOLA **09-079010**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **MANNINA CATERINA** presa con sbocco **7380**  
Via **C/MA CATANESE** N° \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via **STENA CHIENESE** \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **KANNINA CATERINA**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122EA063063 H** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

*Mannina Caterina*

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA **02-055054**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a GUADAGNINO GIUSEPPE presa con sbocco 8206  
Via STRADA PROVINCIALE 47 N° 14 Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. GUADAGNINO GIUSEPPE

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO ENUELHANN FAW

Matricola N° 22-019262 di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA 07b1f166

*IN SILENZIO*



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
 DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
 Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a VESCO PASQUA presa con sbocco 16/202110  
 Via CDA SCAMPATI N° LS2 Piano \_\_\_\_\_  
 Installato in via \_\_\_\_\_

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. VESCO PASQUA

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input checked="" type="checkbox"/>	ITRON	<input type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° 123EA100912 W di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.  
 In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Vesco Pasqua

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA 03-760768

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **SALVATORE LIBOFIO** presa con sbocco **6844**  
Via **CDA BOSCO D'ALCAMO** N° \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **SALVATORE LIBOFIO**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Elia stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	<b>SISMA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>BOSCO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ICA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>AHS</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ITRON</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FLODIS</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ZENNER</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>

Matricola N° **122BA054968** O di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. **3831**.  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO SCH

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA 97 - M8772

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **AkODEO VINCENZA**

presa con sbocco

**7851**

Via **Prima di via Cenelli**

N° **4** Piano \_\_\_\_\_

Installato in via **dei Cenelli**

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **OCTOBRE** presenza del Sig. **TRUPIANO PIERLUIGI**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° **122EA043757 U** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_ .

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_ .

In fede di ciò' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(figlio)

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.p.A.**

VIA Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA N° **240703**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **FINAURO MARINA** presa con sbocco **T529**  
Via C/DA BOSCO D'ALCAMO N° 80 Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE: **PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**  
 FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. LA FRONICA ANTONINO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/>	SISMA	<input type="checkbox"/>	BOSCO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	AHS
<input checked="" type="checkbox"/>	ITRON	<input type="checkbox"/>	FLODIS	<input type="checkbox"/>	ZENNER	<input type="checkbox"/>	ALTRO

Matricola N° 122EA040741 A di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. 2476.  
In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Angela La Mina (firma)

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6  
91010 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

CONTATORE ELIMINATO TIPO \_\_\_\_\_

MATRICOLA 02881019

IN SILENZIO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a	MILOTTA LEONARDA	presa con sbocco	8545
Via	8/A CATANESE	N°	Piano
Installato in via			

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. GANC' ANTONIO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 123EALL060 0 di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. 1985  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE  
  
(utente)

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
Via Giordano 11/6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

MATRICOLA

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **Fiuppi Antonio** presa con sbocco **8145**  
Via **CIDA SCAMPATI** N° \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **Fiuppi Antonio**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° **123EA118059 V** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**Fiuppi Antonio**

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

MATRICOLA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830617

**05-27852**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

Mirriene STEFANO

presa con sbocco

16202101

Via CDA SCAMPATI

N° Piano

Installato in via

SARDO

107L

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N°

DEL

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig.

Mirriene STEFANO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 122EA043699 B di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Stefano Mirriene

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.IVA 01498830617

MATRICOLA 13-000/41

IN SCENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **ABITABILE MARGHERITA** presa con sbocco

**6877**

Via **DELLA STEUA CINESE** N° **71** Piano **\_\_\_\_\_**

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **HILAZIO FRANCESCO**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Eila stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° **122EA0630641** di mm. **10** al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(IL MARITO)  
Francesco R. G.

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830617

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a	Ricci Vito	presa con sbocco	7229
Via	C/DA SCAMPATI	N° 34	Piano
Installato in via			
SOSTITUZIONE			

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. Ricci Vito

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA	BOSCO	ICA	AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	FLODIS	ZENNER	ALTRO

Matricola N° 122EA063078 0 di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Ricci Vito

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

CITTÀ ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830617

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a	Raneri Antonina	presa con sbocco	8744
Via	CDA Bosco d'Alcamo	N°	158
Installato in via		Piano	
SOSTITUZIONE			

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. BRUNO VITO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 122EA040754 F di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Bruno Vito (usato)

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.IVA 01464370127

IN CIANCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **CORACI MARIA** presa con sbocco **7575**  
Via **C/DA CATANESE** N° **420** Piano \_\_\_\_\_  
Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE: **ILLEGGIBILE** PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **15** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **Rocca Giacomo**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122EAD043700 D** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Rocca Giacomo (firma)

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

*Via Giardino n.6*

*91011 ALCAMO (TP)*

*C.F. e P.Iva 01498630617*

MATRICOLA **08-149448**



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

**CARADONNA FRANCESCO**

presa con sbocco

**993301**

Via **DON GIOVANNI BOSCO**

N° **9**

Piano **\_\_\_\_\_**

Installato in via

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno **18** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **CARADONNA FRANCESCO**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° **123EA100951 D** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO **AUASON**

MATRICOLA

**B817720**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

IN ITALIANO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **STABILE CIASPARÈ** presa con sbocco **1035201**

Via **Giovanni De Caris** N° **L** Piano **1**

Installato in via **[ ]**

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **18** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **STABILE ANGELO MARIA**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS

ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122EA040725 A** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(Firma)

CONTATORE ELIMINATO TIPO **ALLASON**

MATRICOLA **C138454**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

*(IN ELENCO)*



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

ZAPPA ANTONINO

presa con sbocco

1036902

Via GIOVANNI DE CARIS

N° 1 Piano

Installato in via

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig.

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Matricola N° 122-EA 040645 B di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
 In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO

ALLASSON

MATRICOLA

C 138472

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

in fianco



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a Di Bona Antonino presa con sbocco 449502

Via Ciacomo Puccini N° 77 Piano \_\_\_\_\_

Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. Di Bona Concetta

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS

ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° 122BA049850 Q di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Comune Di Bona (firma)

CONTATORE ELIMINATO TIPO ALLASON MATRICOLA 645593

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

IN ELENCO



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA -- SVILUPPO TERRITORIALE –SERVIZIO IDRICO –AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

GRUPPO MARIA

presa con sbocco

Via AMERIGO VESPUCCI

1012401

N° 4

Piano

Installato in via

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. GRUPPO MARIA

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input type="checkbox"/> ITRON	<input checked="" type="checkbox"/> FLUDIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 122BA05272 M di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Gruppo Maria

CONTATORE ELIMINATO TIPO ALASON

MATRICOLA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'AGRICOLTURA S.C.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

B&J0015

IN SERVICO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

GRUPpuso FRANCESCO SALVATORE

presa con sbocco

974602

Via CESARE BATTISTI

N° 5

Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FERMO

ILLEGGIBILE

GUASTO

PERDE

FURTO

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. GRUPpuso FRANCESCO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS

ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° 36515539 di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore è di MC. \_\_\_\_\_ .  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione è di MC. 1470 .  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

MATRICOLA

95-093247

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.p.A.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. P.Iva 0149883061



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

CIAZZINI MARIA ROSA

presa con sbocco

8699

Via CIDA SCAMPATI (ANGELO ORSA MACCIORE)

N°

Piano

Installato in via

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. CIAZZINI MARIA ROSA

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO	
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--

Matricola N° 123EA118068 W di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_ .  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_ .  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Maria Rosa Fazzì

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA MATRICOLA 18 128102

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.C.  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
F.P. e R.Iva 01498830817

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

DIPITONE IVANO GIACOPO

presa con sbocco

Via SCAMPATI

8297

N° 134

Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

PROTOCOLLO N°

DEL

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. DIPITONE IVANO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input type="checkbox"/> ITRON	<input checked="" type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 122BA054949 L di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

CONTATORE ELIMINATO TIPO SISMA

MATRICOLA

07-018193

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 01498830817

IN FUENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

LOCO GIUSEPPE

presa con sbocco

Via CORSO GENERALE KEDICI

LL15602

N° 144 Piano

Installato in via

### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. LOCO GIUSEPPE

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input type="checkbox"/> ITRON	<input checked="" type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 1226A052508 1 di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_ .

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. 2593 .

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Loco Giuseppe

CONTATORE ELIMINATO TIPO BOSCO

MATRICOLA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ANGELO S.R.L.

Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)

C.F. e P.Iva 0149883081

in esercizio



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

MICELLO ANDREA

presa con sbocco

918102

Via BONAVVENTURA

N° 27

Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig. MARZIA GIOARINA

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO	
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--

Matricola N° 12 EA 033970 S di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.


L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_ .

La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_ .

In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

 (Firma)

CONTATORE ELIMINATO TIPO BOSCO MATRICOLA 123399

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**

Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
 DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
 Area 3 – Servizio Idrico Integrato

## VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a	<b>MESSANA Antonino</b>	presa con sbocco	<b>8448</b>
Via	<b>DELL'ISTITUTO CINESE</b>	N°	<b>256</b>
Installato in via	<b>CDA CATANESE</b>	Piano	

### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

<input type="checkbox"/> FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno **18** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **IMPASTATO MARIA VNA**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° **122 EA 04 3696 Y** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_.
  - La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_.
- In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**Imp. M. Modicucco (rogue)**

CONTATORE ELIMINATO TIPO **SISMA** MATRICOLA **07-018145**

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
~~Via Giordano n.6~~  
~~91011 ALCAMO (TP)~~  
 C.F. e P.Iva 01498830817

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

ARTALE TOMMASO

presa con sbocco

263402

Via c/so SAN FRANCESCO DI PAOLA

N° 101 Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<input checked="" type="checkbox"/> FERMO	<input type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
---	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig.

ARTALE TOMMASO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 122EA040665 F di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. 4026  
In fede di cio' si firma il presente verbale.

L'UTENTE

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

CONTATORE ELIMINATO TIPO BOSCO MATRICOLA 7424021

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a **BONCIANO NN' SEBASTIANO** presa con sbocco **888102**  
Via **Pietro Noveci** N° **90** Piano \_\_\_\_\_

Installato in via \_\_\_\_\_

#### SOSTITUZIONE

##### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

FERMO  ILLEGGIBILE  GUASTO  PERDE  FURTO

L'anno 2023 il giorno **18** del mese di **SETTEMBRE** presenza del Sig. **Bonciano NN' i CANTO**

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA  BOSCO  ICA  AHS  
 ITRON  FLODIS  ZENNER  ALTRO

Matricola N° **122EA033994 A** di mm. **20** al suddetto che assume la custodia del suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. \_\_\_\_\_  
In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

**Bonciano NN' i CANTO**

CONTATORE ELIMINATO TIPO **BOSCO**

MATRICOLA

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.Iva 01498830817

**4200492**

IN ELENCO



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

GOTTUSO DANIELE

presa con sbocco

Via EDWARD ZENNER

1072402

N° 156

Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

<input type="checkbox"/> FERMO	<input type="checkbox"/> ILLEGGIBILE	<input type="checkbox"/> GUASTO	<input type="checkbox"/> PERDE	<input type="checkbox"/> FURTO
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presenza del Sig.

MANNINA MARGHERITA

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

<input type="checkbox"/> SISMA	<input type="checkbox"/> BOSCO	<input type="checkbox"/> ICA	<input type="checkbox"/> AHS
<input checked="" type="checkbox"/> ITRON	<input type="checkbox"/> FLODIS	<input type="checkbox"/> ZENNER	<input type="checkbox"/> ALTRO

Matricola N° 122EA040696 R di mm. 20 al suddetto che assume la custodia del suggerito e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore e di MC.  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione e di MC. 2778  
In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

Milne Menne (nuancé)

CONTATORE ELIMINATO TIPO BOSCO

MATRICOLA

AU9745

PER IL COMUNE

LA DITTA APPALTATRICE

DELL'ACQUA S.p.A.  
Via Giordano n.6

91011 ALCAMO (TP)  
C.F. e P.IVA 01-50030817

In S. Giacomo



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
DIREZIONE 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE  
Area 3 – Servizio Idrico Integrato

### VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO SOSTITUZIONE

Intestato a

ADRAGNA GIUSEPPE

presa con sbocco

Via Ciacomo Puccini

1228901

N° 91

Piano

Installato in via

#### SOSTITUZIONE

#### CAUSA DELLA SOSTITUZIONE:

FERMO

ILLEGGIBILE

GUASTO

PERDE

DEL  
FURTO

L'anno 2023 il giorno

18

del mese di

SETTEMBRE

presenza del Sig.

ADRAGNA FRANCESCO

a norma di quanto fu convenuto nel contratto da Ella stipulato con il Comune il sottoscritto incaricato dall'Ente dichiara di aver messo in funzione sullo sbocco e nell'immobile suddetto la presa con contatore tipo :

SISMA

BOSCO

ICA

AHS

ITRON

FLODIS

ZENNER

ALTRO

Matricola N° 123EALL8063 R

di mm.

20

al suddetto che assume la custodia del

suggello e del contatore ad ogni effetto del regolamento.

L'impianto ha il numero di sbocco, il limitatore con cappuccio e sigillo a piombo ed è in condizioni di regolare il funzionamento.

L'utente è tenuto a lasciare libero il posto dove è collocato il contatore d'acqua in modo da non ostacolare la lettura e le eventuali riparazioni da effettuare al contatore stesso.

- Alla consegna dell'impianto la lettura del contatore è di MC. \_\_\_\_\_  
 La lettura del contatore al momento della sostituzione è di MC. 14682  
In fede di ciò si firma il presente verbale.

L'UTENTE

(FRATELLO)

CONTATORE ELIMINATO TIPO BOSCO

MATRICOLA

PER IL COMUNE  
LA DITTA APPALTATRICE  
**DELL'ANGELO S.C.**  
Via Giordano n.6  
91011 ALCAMO (TP)  
C.F. & P.Iva 01498830817  
1858 121